

INFORMACION PARA PRESCRIBIR AMPLIA I P P A (19 PUNTOS)

S O Y A L O I D

POLVO

pH 5.75

BAÑOS COLOIDALES

FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACION:

FORMULA: Cada 100 g. contienen:

Harina de Soya*	96.5 g
Polivinilpirrolidona	2.0 g
Excipiente c b p	100.0 g

- Harina de soya procesada por un método especial para obtener un producto con 45% de proteínas y libre de grasas.

INDICACIONES TERAPEUTICAS

El baño coloidal SOYALOID (pH 5.75) provee un rápido y suavizante alivio en las dermatosis agudas y subagudas, extensas o localizadas, como dermatitis alérgicas, dermatitis por contacto, neurodermatitis, prurito generalizado, prurito anal y vulvar, urticaria, erupciones infantiles, quemaduras solares, así como otras condiciones patológicas generalizadas no específicas de la piel.

FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA

Por su nula absorción no hay información en Farmacocinética y Farmacodinamia

CONTRAINDICACIONES

No se conocen hasta la fecha.

PRECAUCIONES GENERALES:

Ninguna hasta la fecha.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

No hay evidencia

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS

No hay evidencia

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO

No se han reportado hasta el momento

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO

No se conocen a la fecha.

PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD.

No se han reportado

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION

Cutánea. La que el médico señale. El tratamiento debe sostenerse hasta la desaparición de las manifestaciones clínicas y a criterio del médico, el tiempo suficiente para evitar recidivas.

Modo de empleo para sobre de 90 g.:

Baño coloide: Disuélvase el contenido de un sobre en el agua tibia de la bañera. Baño local: (de asiento, de pies o de manos), de 2 a 3 cucharadas de polvo en 4 litros de agua tibia. Baño infantil: disuélvase 2 ó 3 cucharadas de polvo en el agua del baño del bebé. Compresas húmedas: 2 cucharadas de polvo en una taza de agua templada para empapar las compresas.

Modo de empleo para sobre de 20 g.:

Baño coloide: Disuélvase el contenido de un sobre en el agua tibia de la bañera. Baño Local: De asiento, de pies, o de manos. Disuélvase el contenido de un sobre en unos 4 litros de agua tibia. Baño Infantil: Disuélvase el contenido de un sobre en el agua de baño del bebé. Compresas

Húmedas: Disuélvase el contenido de un sobre en una taza de agua templada para empapar las compresas.

SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL

No se han reportado a la fecha.

PRESENTACIONES

Cajas con 1 y 2 sobres de 90 g.

Caja con 10 sobres de 20 g

Caja con 1 y 2 sobres de 90 g presentación

GI

Caja con 10 sobres de 20 g presentación

GI

RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.

LEYENDAS DE PROTECCION.

Literatura exclusiva para médicos.

No se deje al alcance de los niños.

Su venta requiere receta médica.

Hecho en México por:

Serral, S. A. de C.V.

Adolfo Prieto No. 1009

Col. Del Valle.

03100 México, D.F.

Marca Registrada

Reg. Núm. 62365. SSA

IPP's No. FEAR -106718/6RM2002